


- PG2** PODŁOGA NA GRUNCIE
- WARSTWA WIERZCHNIA
  - WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA 15cm
  - FOLIA PCV
  - GRUZOBETON 15cm
  - ZAGĘSZCZONY PIASEK 87cm
  - GRUNT RODZIMY

- P2** STROP
- TARKET / TERAKOTA
  - WYLEWKA BETONOWA 5cm
  - STYROPIAN TWARDY 3cm
  - FOLIA
  - STROP ŻELBOWY 15cm
  - TYNK CEM.-WAP.

- P3** STROP OSTATNIEJ KONDYGNACJI
- PAPA TERMOZGRZEWALNA
  - WYLEWKA BETONOWA 4cm
  - PŁYTY KORYTKOWE DKZ300 12cm
  - PUSTKA POWIETRZNA
  - FOLIA PAROIZOLACYJNA
  - WEŁNA MINERALNA 20cm
  - FOLIA
  - STROP ŻELBOWY 15cm
  - TYNK CEM.-WAP.

- SZ** ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- TYNK CEM- WAP.
  - PUSTAK CERAMICZNY 25CM
  - STYROPIAN 20CM
  - TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE

 — ZAMUROWANIA

Rysunek	PRZEKRÓJ F-F		Nr rys. 17
Obiekt	ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA		Data: 09.2017
Adres budynku	Staszów ul. 11 Listopada 78 dz. nr 5871/4		Skala/Format 1:50/A2+
Branża	Architektura	Nr upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. arch. J. Maj	542/01/DUW	
Sprawdzający	mgr inż. arch. J. Krawczyk	647/73, 108/75	