



**KD1** KONSTRUKCJA DACHU  
— PŁYTA WARSTWOWA 10cm  
— ŁATY 120x120x4  
— DZWIGAR D1 IPN 260

**PG1** PODŁOGA NA GRUNCIE  
— TARKET / TERAKOTA  
— WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA  
— WYLEWKA BETONOWA 8cm  
— FOLIA PCV  
— STYROPIAN TWARDY 10cm  
— FOLIA PCV  
— GRUZOBETON 15cm  
— ZAGĘSZCZONY PIASEK 83cm  
— GRUNT RODZIMY

**PG2** PODŁOGA NA GRUNCIE  
— WARSTWA WIERZCHNA  
— WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA 15cm  
— FOLIA PCV  
— GRUZOBETON 15cm  
— ZAGĘSZCZONY PIASEK 87cm  
— GRUNT RODZIMY

**SZ** ŚCIANA ZEWNĘTRZNA  
— TYNK CEM.-WAP.  
— PUSTAK CERAMICZNY 25CM  
— STYROPIAN 20CM  
— TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE

**P1** STROP OSTATNIEJ KONDYGNACJI  
— PAPA TERMOZGRZEWAŁNA  
— WYLEWKA BETONOWA 4cm  
— PŁYTY KORYTKOWE DKZ300 12cm  
— PUSTKA POWIETRZNA  
— FOLIA PAROIZOLACYJNA  
— WĘŁNA MINERALNA 20cm  
— FOLIA  
— STROP ŻELBETOWY 20cm  
— TYNK CEM.-WAP.

**P2** STROP  
— TARKET / TERAKOTA  
— WYLEWKA BETONOWA 5cm  
— STYROPIAN TWARDY 3cm  
— FOLIA  
— STROP ŻELBETOWY 20cm  
— TYNK CEM.-WAP.

**P3** STROP OSTATNIEJ KONDYGNACJI  
— PAPA TERMOZGRZEWAŁNA  
— WYLEWKA BETONOWA 4cm  
— PŁYTY KORYTKOWE DKZ300 12cm  
— PUSTKA POWIETRZNA  
— FOLIA PAROIZOLACYJNA  
— WĘŁNA MINERALNA 20cm  
— FOLIA  
— STROP ŻELBETOWY 15cm  
— TYNK CEM.-WAP.

Rysunek	PRZĘKRÓJ A-A	Nr rys. 12
Obiekt	ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA	Data: 09.2017
Adres budynku	Staszów ul. 11 Listopada 78	Skala/Format 1:50/A1
Branża	Architektura	Nr upr. Podpis
Projektant	mgr inż. arch. J. Krowczyński 47/73, 108/75	