

USŁUGI BUDOWLANO-PROJEKTOWE

mgr inż. Andrzej Bracha

Staszów, ul. Wschodnia

tel: 15 864 25 81

ZGŁOSZENIE BUDOWY

WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH
POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE I MODERNIZACJI NAWIERZCHNI
- DROGI DOJAZDOWEJ EWAKUACYJNEJ DO LĄDOWISKA PRZY BUDYNKU
SZPITALA W STASZOWIE

Inwestor : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ w STASZOWIE
Ul. 11-go Listopada 78 28-200 Staszów

Adres budowy: STASZÓW ul. 11-GO LISTOPADA 78
Jednostka ewidencyjna Staszów 261207_4
Obręb Staszów 261207_4.0001
Działki nr. ewidencyjny gruntów 5871/4

Autor projektu:

mgr inż. A. Bracha

Nr upr. KL/261/87

czerwiec 2019

PROJEKT ZAWIERA:

- 1.1 Stronę tytułową
- 1.2 Spis treści
- 1.3 Sytuacja
- 1.4 Opis techniczny
- 1.4 Rysunki

**PROJEKT
WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH
POLEGAJACYCH NA PRZEBUDOWIE I MODERNIZACJI NAWIERZCHNI
- DROGI DOJAZDOWEJ EWAKUACYJNEJ DO LĄDOWISKA PRZY BUDYNKU
SZPITALA W STASZOWIE**

Inwestor : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ w STASZOWIE
Ul. 11-go Listopada 78 28-200 Staszów

Adres budowy: STASZÓW ul. 11-GO LISTOPADA 78
Działki nr. ewidencyjny gruntów 5871/4

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i modernizacja utwardzenia drogi dojazdowej ewakuacyjnej do lądowiska przy budynku Szpitala w Staszowie

W ramach zadania wykonane zostanie:

1. Wymiana nawierzchni ze żwirowej na kostkę brukową na odcinku 87,81 m o szerokości 4,0 m wraz z okrawężnikowaniem
2. Wykonanie przy drodze nowego utwardzenia dla stacjonowania bojowych wozów strażackich

Działka w obrębie projektowanej przebudowy i modernizacji jest uzbrojona w zewnętrzne sieci instalacyjne i elektryczne.

Projektowane prace nie naruszają istniejących sieci zewnętrznych

Istniejący stan zagospodarowania terenu

Istniejąca droga pożarowa w miejscu projektowanym utwardzona obecnie tłuczniem kamiennym .

Teren na którym jest przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków z zakresu ustawy z dnia 23.07 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz.U. Nr 162 poz.1568 z późn. zm./ projekt tym samym nie wymaga uzgodnień,

OPIS TECHNICZNY


1 Dane ogólne

WYMIANA NAWIERZCHNI ZE ŻWIROWEJ NA KOSTKĘ

POWIERZCHNIA UTWARDZENIA 344 m²

2 Dane techniczne

Projektuje się nawierzchnię o następującej konstrukcji



- kostka brukowa betonowa 8 cm na podbudowie cem piaskowej
- podbudowa z tłucznia 15 cm
- grunt rodzimy

3 Okrawężnikowanie

Krawężnik na ławie betonowej 30x15x100 cm

Spadek utwardzeń - w kierunku zachodnim 0,5%

Poziom terenu po wykonaniu utwardzenia pozostaje bez zmian


Istniejące utwardzenie z kruszywa należy zebrać , wykonać nowe koryto pod warstwy projektowane utwardzenia

WKONANIE NOWEGO UTWARDZENIA DLA STANOWISK BOJOWYCH WOZÓW STRAŻACKICH

POWIERZCHNIA UTWARDZENIA 240,0 m²

4 Dane techniczne

Projektuje się nawierzchnię o następującej konstrukcji



- kostka brukowa betonowa 8 cm na podbudowie cem piaskowej
- podbudowa z tłucznia 25 cm
- warstwa odsączająca 10 cm
- grunt rodzimy

5 Okrawężnikowanie

Krawężnik na ławie betonowej 30x15x100 cm

Spadek utwardzeń - w kierunku zachodnim 0,5%

Poziom terenu po wykonaniu utwardzenia pozostaje bez zmian

Uwagi końcowe: materiały powinny odpowiadać odpowiednim normom i posiadać atesty. Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami i normami.