



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie,
REGON 000302391, NIP 866-14-55-641
tel. 15 864-85-04; fax 15 864-68-76

www.szpitalstaszow.pl, e-mail: przetargi@szpitalstaszow.pl



Znak DZPiZ-380-25/2020

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje, iż na adres Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę „**Odzieży medycznej - powtórka**”.

- Wykonawca – Pakiet nr 2 poz. nr 1** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania czepków zgodnych z opisem, ale wykonanych z włókniny wiskozowej oraz w kolorze aqua?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza możliwość zaofiarowania czepków, wykonanych z włókniny wiskozowej oraz w kolorze aqua z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.
- Wykonawca – Pakiet nr 2 poz. nr 2** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania czepków zgodnych z opisem, ale wykonanych z włókniny o gramaturze 14g/m² oraz w kolorze zielonym?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza możliwość zaofiarowania czepków wykonanych z włókniny o gramaturze 14g/m² oraz w kolorze zielonym z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.
- Wykonawca – § 7 ust. 1 pkt. 2 projektu umowy** – prosimy o zmianę zapisów w zakresie dotyczącym wysokości zastrzeżonej kary umownej na następujące:
Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:
b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości 0,1 % wartości niedostarczonego przedmiotu zamówienia, licząc za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki ponad termin określony w umowie,
c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 0,1 % wartości towaru, którego wada, brak lub niezgodność dotyczą, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
Zgodnie z art. 483 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny dalej k.c., można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Kara umowna występuje, więc wyłącznie pod postacią określonej sumy pieniężnej (np. określony procent wartości całego lub części świadczenia czy też określona stawka pomnożona przez liczbę dni zwłoki lub opóźnienia). Strony umową mogą wszakże zastrzec, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, dłużnik będzie zobowiązany do innego niż pieniężne świadczenia, ale wówczas takie zastrzeżenie nie jest już karą umowną, a pełni jedynie funkcję gwarancyjną. W przypadku umów w sprawie zamówienia publicznego często są one ukształtowane korzystniej dla zamawiającego. To zamawiający dyktuje, jakie postanowienia znajdują się w umowie. Rola wykonawcy w kształtowaniu postanowień jest ograniczona do minimum. Zwrócić jednak należy na okoliczność, że określony zapis umowy dotyczący kary umownej może zostać uznany za sprzeczny z zasadą proporcjonalności wynikającą z art. 7 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych dalej p.z.p. Ta zasada w wyniku nowelizacji z 2016 r. (ustawą o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz innych ustaw z 22.06.2016 r.), została dodana do wskazanego przepisu i powinna również mieć wpływ na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia. W kontekście formułowania zapisów umowy należy ją odczytywać jako nakaz stosowania takich zapisów umowy (w tym przypadku zapisów o karach), które są adekwatne i konieczne do osiągnięcia celu, w tym przypadku realizacji umowy. Zamawiający jest zobowiązany zachować niezbędną równowagę między interesem polegającym na uzyskaniu pewności, że umowa zostanie wykonana w terminie, a interesem potencjalnych wykonawców, których nie można przez wprowadzenie nadmiernych wymagań z góry eliminować z udziału w postępowaniu. Zwrócić również należy na wyroki KIO w tym zakresie, m.in. na wyrok KIO z 25 października 2013 r., KIO 2397/13 - „Zgodnie z zasadami

obowiązującego porządku prawnego uprawnienie zamawiającego do ustalenia warunków umowy nie ma charakteru absolutnego, gdyż zamawiający nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Wynika to zarówno z przywołanych powyżej ograniczeń zasady swobody umów, jak i z innej podstawowej zasady prawa cywilnego, wyrażonej w [art. 5](#) k.c., zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.”

Również w kolejnym wyroku KIO z dnia 27 marca 2014 r., [KIO 487/14](#), Izba wskazała - „zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z [art. 353](#) (1) k.c. a także z innej zasady prawa cywilnego, wynikającej z [art. 5](#) k.c., zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywania prawa i nie korzysta z ochrony.”

Mając na uwadze powyższe wnosimy o wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Prosimy jednocześnie o wykreślenie ze wzoru umowy zapisów **paragrafu 7 ust. 1 pkt. 2 d)** (w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 6 miesięczny okres przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości 100,00 zł za stwierdzone uchybienie), lub wprowadzenie zapisów o wezwaniu wykonawcy do naprawy uchybienia przed naliczeniem kary i ewentualne naliczenie jej w przypadku braku reakcji ze strony wykonawcy.

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach projektu umowy w tym zakresie. Zamawiający informuje również, iż kary umowne mają między innymi charakter dyscyplinujący wykonawców.

4. **Wykonawca – § 7 ust. 1 pkt. 2 a) projektu umowy** – czy Zamawiający zgodzi się aby w § 7 ust. 1 pkt. 2 a) wzoru umowy wyrażenie „5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 ” zostało zastąpione wyrażeniem „5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto”? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach projektu umowy w tym zakresie. Zamawiający informuje również, iż kary umowne mają między innymi charakter dyscyplinujący wykonawców.

5. **Wykonawca** – Pakiet 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny w rozmiarach M-XXL?

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

6. **Wykonawca** – Pakiet 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, o odporności na przenikanie cieczy 50,47 cm, wytrzymałość na wypychanie na sucho 200 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 87 N?

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

7. **Wykonawca** – Pakiet 1, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 66cm H2O?

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

8. **Wykonawca** – Pakiet 1, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści fartuch z dołączonymi ręcznikami w rozmiarze 30 x 30 cm?

Odpowiedź – Zamawiający dopuści fartuch z dołączonymi ręcznikami w rozmiarze 30 x 30 cm z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.

9. **Wykonawca** – Pakiet 1, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny niesterylny, wykonany z podfoliowanej na całej powierzchni włókniny PP, o łącznej gramaturze 35g/m2 (PE + PP), dostępny w dwóch rozmiarach L oraz XL. Zgodny z normą EN 14126 oraz EN 13795-1:2019, spełnia poziom 2 ochrony AAMI.

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

10. **Wykonawca** – Pakiet 1, pozycja 3 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania badań?
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
11. **Wykonawca** – Pakiet 1, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź – Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 szt z przeliczeniem zamawianych ilości z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.
12. **Wykonawca** – Pakiet 1, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź – Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100 szt z przeliczeniem zamawianych ilości z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.
13. **Wykonawca** – Pakiet 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści czepek wiązany na troki?
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
14. **Wykonawca** – Zadanie 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści czepek w kolorze zielonym?
Odpowiedź – Zamawiający dopuści czepek w kolorze zielonym.
15. **Wykonawca** – Pakiet 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania, wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm, wysokość części przedniej umożliwiająca wywinicie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Wymiary denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm. Szerokość troków 4 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką overlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk, kolor niebieski?
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
16. **Wykonawca** – Pakiet 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny wiskozowej bez napotnika?
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
17. **Wykonawca** – Pakiet 2, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny wiskozowej?
Odpowiedź – Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny wiskozowej z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.
18. **Wykonawca** – Pakiet 4 - Czy Zamawiający dopuści odzież medyczną o odporności na przenikanie cieczy 25,5cm H₂O?
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
19. **Wykonawca** – Pakiet 4 - Czy Zamawiający dopuści odzież medyczną dostępną tylko w kolorze niebieskim?
Odpowiedź – Zamawiający dopuści odzież medyczną dostępną tylko w kolorze niebieskim z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.
20. **Wykonawca** – Pakiet 4 - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu podania paro przepuszczalności gdyż według normy EN 13795 parametr ten nie jest wymagany dla ubrań operacyjnych.
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
21. **Wykonawca** – Pakiet nr 4 – czy Zamawiający dopuści komplety wyłącznie w kolorze niebieskim?
Odpowiedź – Zamawiający dopuści odzież medyczną dostępną tylko w kolorze niebieskim z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ
22. **Wykonawca** – **Pakiet 2 poz.1** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o kroju furażerki, oddychającego z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze max. 10 g/m².
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Staszów, dnia 22.10.2020 r.

Zatwierdzam:
Dyrektor SPZZOZ w Staszowie