

Kabel (skrętka) U/FTP kat.6A ekranowany, przewód teleinformatyczny, przeznaczony do pracy w środowisku narażonym na oddziaływanie zakłóceń elektromagnetycznych oraz/lub wymagającym wysokich częstotliwości pracy

Poziom I skrzydło A

1. Na tym piętrze odległość pomiędzy AP 5 do RS 1.5 wynosi 7 mb (na planie przewidziane zapasy – tylko w tym przypadku).
2. Wyświetlacz LCD 21” (lewa strona) odległość od wyświetlacza do AP5 to 6 mb (brak sufitu podwieszonego, zawieszenie wyświetlacza od sufitu ok 110 cm)
Odległość (okablowanie prądowe) ok 2 mb do puszki elektrycznej
3. Wyświetlacz LCD 21” (prawa strona) odległość od wyświetlacza do AP5 5 mb (jest sufit podwieszony, zawieszenie wyświetlacza od sufitu ok 80 cm)
Odległość (okablowanie prądowe) ok 2 mb do puszki elektrycznej

Poziom 0 skrzydło A

1. Lokalizacja: Unit Laryngologiczny (AP1 do RS 0.5) długość całego korytarza 22m
 - Wyświetlacz LCD 21” 1 odległość od wyświetlacza do szachtu elektrycznego ok 6 mb, do RS 05 ok 20mb (jest sufit podwieszony, zawieszenie wyświetlacza od sufitu ok 80 cm).
 - Wyświetlacz LCD 21” 2 odległość od wyświetlacza do szachtu elektrycznego ok 3 mb, do RS 05 ok 15mb (jest sufit podwieszony, zawieszenie wyświetlacza od sufitu ok 80 cm)
 - Wyświetlacz LCD 21” 3 odległość od wyświetlacza do szachtu elektrycznego ok 3 mb, do RS 05 ok 10mb (jest sufit podwieszony, zawieszenie wyświetlacza od sufitu ok 80 cm)
 - Wyświetlacz LCD 21” 4 odległość od wyświetlacza do szachtu elektrycznego ok 6 mb, do RS 05 ok 7mb (jest sufit podwieszony, zawieszenie wyświetlacza od sufitu ok 80 cm)
 - Wyświetlacz LCD 21” 5 odległość od wyświetlacza do szachtu elektrycznego ok 10 mb, do RS 05 ok 4mb (jest sufit podwieszony, zawieszenie wyświetlacza od sufitu ok 80 cm)
2. Lokalizacja: Rejestracja Główna (wyświetlacze LCD 21” od 6 do 10 + drukarka biletów)
Odległość (LAN) do Serwerowni „A” ok 19 mb
Odległość (okablowanie prądowe) ok 2 mb.
3. Lokalizacja: Poczekalnia (TV + biletomat)
Odległość (LAN) do Serwerowni „A” ok 25 mb (taka sama odległość dla TV i dla Biletomatu.
Odległość (okablowanie prądowe) ok 2 mb dla TV.
Odległość (okablowanie prądowe) ok 2 mb dla Biletomatu.

4. Lokalizacja Poradnie Chirurgiczne (AP2) (częściowy brak sufitu podwieszonego ok 12 mb, zawieszenie wyświetlacza od sufitu ok 100 cm)
Odległość (LAN) LCD 21" 11 do Serwerowni „A” ok 30 mb
Odległość (okablowanie prądowe) ok 1 mb do puszek elektrycznej
Odległość (LAN) LCD 21" 12 do Serwerowni „A” ok 32 mb
Odległość (okablowanie prądowe) ok 1 mb do puszek elektrycznej
Odległość (LAN) LCD 21" 13 do Serwerowni „A” ok 34 mb
Odległość (okablowanie prądowe) ok 1 mb do puszek elektrycznej
5. Lokalizacja Poradnie Ortopedyczne (AP3) (częściowy brak sufitu podwieszonego ok 20 mb, zawieszenie wyświetlacza od sufitu ok 110 cm)
Odległość (LAN) LCD 21" 14 do Serwerowni „A” ok 42 mb
Odległość (okablowanie prądowe) ok 1 mb do puszek elektrycznej
Odległość (LAN) LCD 21" 15 do Serwerowni „A” ok 39 mb
Odległość (okablowanie prądowe) ok 1 mb do puszek elektrycznej
Odległość (LAN) LCD 21" 16 do Serwerowni „A” ok 38 mb
Odległość (okablowanie prądowe) ok 1 mb do puszek elektrycznej
6. Lokalizacja Skrzydło „B” Pracownie EUS (AP4)
Odległość (LAN) LCD 21" 17 do RS 0.6 ok 27 mb
Odległość (okablowanie prądowe) ok 5 mb do szachtu elektrycznego
Odległość (LAN) LCD 21" 18 do RS 0.6 ok 23 mb
Odległość (okablowanie prądowe) ok 5 mb do szachtu elektrycznego
Odległość (LAN) LCD 21" 19 do RS 0.6 ok 22 mb
Odległość (okablowanie prądowe) ok 5 mb do szachtu elektrycznego

Budynek Przychodni, ul Wschodnia

W budynku brak podwieszanych sufitów.

Urządzenia typu AP, wyświetlacz LCD 21" 1 i LCD 21" 2, biletomat oraz z poziomu I LCD 21" 3 i LCD 21" 4 podłączyć kablem ETH (skrętka) U/FTP kat.6A ekranowanym do RSW-2.1 zlokalizowanym na Poziomie II tego budynku.

Całkowita wysokość budynku ok 11m.

Odległość od LCD 21" 1 do RSW 2.1 ok 35mb.

Odległość (okablowanie prądowe) ok 6 mb.

Odległość od LCD 21" 2 do RSW 2.1 ok 30mb

Odległość (okablowanie prądowe) ok 6 mb

Odległość od LCD 21" 3 do RSW 2.1 ok 27mb

Odległość (okablowanie prądowe) ok 1 mb

Odległość od LCD 21" 4 do RSW 2.1 ok 25mb

Odległość (okablowanie prądowe) ok 1 mb